

METALL INDUSTRIYA

ООО «METALL INDUSTRIYA»
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, р-н Чиланзар
9 квартал, ул.Чупонота №28А
Тел.: +998998807567
E-mail: industriyametall@gmail.com
www.metallindustriya.uz

10.05.2022

Цены при условии предоплаты, дополнительно скидка

ПРОИЗВОДСТВА БЕКАБАД

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ, БЕКАБАД МАРКА - 35ГС А-400

Размер, мм h x h x L	Марка стали	вес бухта / 1 п.м	Стоимость, сум		длина, м
			бухта/ 1п. м.	тонна	
8	A-400	0,35	4 095	11 700 000	11,7
10	A-400	0,62	6 324	10 200 000	11,7
12	A-400	0,89	8 900	10 000 000	11,7
14	A-400	1,21	11 858	9 800 000	11,7
16	A-400	1,58	15 484	9 800 000	11,7
18	A-400	2,00	18 800	9 400 000	11,7
20	A-400	2,47	24 206	9 800 000	11,7
22	A-400	2,98	29 204	9 800 000	11,7
25	A-400	3,85	37 730	9 800 000	11,7
28	A-400	4,83	48 300	10 000 000	11,7
32	A-400	6,31	59 314	9 400 000	11,7
36	A-400	7,99	75 106	9 400 000	11,7
8 НМ	A-400	0,35	3 780	10 800 000	
10 НМ	A-400	0,62	6 076	9 800 000	
22 НМ	A-400	2,98	27 714	9 300 000	

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ, БЕКАБАД МАРКА - 35ГС А-500

10	A-500	0,62	6 076	9 800 000	11,7
12	A-500	0,89	8 455	9 500 000	11,7
14	A-500	1,21	11 495	9 500 000	11,7
16	A-500	1,58	15 010	9 500 000	11,7
18	A-500	2,00	19 000	9 500 000	11,7
20	A-500	2,47	23 465	9 500 000	11,7

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ, БЕКАБАД А-500 Лида

Размер полосы h x h	Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
			метр	тонна	
12	A-500	0,89	8 366	9 400 000	11,7
16	A-500	1,58	14 852	9 400 000	11,7

ПОЛОСЫ БЕКАБАД

Размер полосы h x h	Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
			метр	тонна	
36 * 6 мм	СТ-3	1,70	-		
40 * 5	СТ-3	1,57	-		
50 * 5	СТ-3	1,96	-		

КВАДРАТ БЕКАБАД

Размер полосы h x h	Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
			метр	тонна	
Кв 8	A400C	0,50	-		11,7
Кв 10	A400C	0,79	7 505	9 500 000	11,7
Кв 12	A400C	1,13	11 639	10 300 000	11,7
Кв 14	A400C	1,54	14 630	9 500 000	11,7
Кв 16	A400C	2,01	-		11,7
Кв 20	A400C	3,14	-		11,7

ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ БЕКАБАД

Размер	Марка	Вес	Стоимость, сум		длина
			метр	тонна	

<i>Размер швеллера</i>	<i>Марка стали</i>	<i>Вес за метр</i>	<i>метр</i>	<i>тонна</i>	<i>п х в</i>
6,5	A400C	5,90	55 460 000	9 400 000	12
8,0	A400C	7,05	-		12
10	A400C	8,59	90 195 000	10 500 000	12
КАТАНКА БЕКАБАД					
<i>Размер катанки</i>	<i>Марка стали</i>	<i>вес бухта / 1 п.м</i>	<i>Стоимость, сум</i>		<i>h x b</i>
			<i>бухта/ 1п. м.</i>	<i>тонна</i>	
5,5	СТ-3	0,19	-		бухта
6,5	СТ-3	0,26	2 574 000	9 900 000	бухта
8	СТ-3	0,4	3 880 000	9 700 000	бухта
ПРАВОЛКА БЕКАБАД					
<i>Размер катанки</i>	<i>Марка стали</i>	<i>вес бухта / 1 п.м</i>	<i>Стоимость, сум</i>		<i>h x b</i>
			<i>бухта/ 1п. м.</i>	<i>тонна</i>	
6,3	СТ-3		-	9 700 000	бухта
8	СТ-3		-	9 700 000	бухта
Вр-1 д4	СТ-3		-	10 800 000	бухта
Вр-1 д5	СТ-3		-	10 800 000	бухта
КРУГЛЯК Ст3, Ст45 БЕКАБАД					
<i>Размер д/м</i>	<i>Марка стали</i>	<i>Вес за метр</i>	<i>Стоимость, сум</i>		<i>h x b</i>
			<i>метр</i>	<i>тонна</i>	
10мм	Ст3	0,62	-		11,7
10	Ст3	0,62	-		11,7
12	Ст3	0,89	-		11,7
14	Ст3	1,21	-		11,7
16	Ст3	1,58	15 484 000	9 800 000	11,7
18	Ст3	2	-		11,7
20	Ст3	2,47	-		11,7
22	Ст3	2,98	-		11,7
25	Ст3	3,85	-		11,7
28	Ст3	4,83	47 334 000	9 800 000	11,7
32	Ст3	6,31	-		11,7
36	Ст3	7,99	78 302 000	9 800 000	11,7
40	Ст3	9,87	96 726 000	9 800 000	11,7
42	Ст3	10,88	106 624 000	9 800 000	11,7
50	Ст3	15,41	151 018 000	9 800 000	11,7
65	Ст3	26,05	320 415 000	12 300 000	11,7
80	Ст3	39,46	-		11,7
100	Ст3	61,65	604 170 000	9 800 000	11,7
120	Ст3	88,78	870 044 000	9 800 000	11,7
36	Ст45	7,99	78 302 000	9 800 000	11,7
40	Ст45	9,87	96 726 000	9 800 000	11,7
42	Ст45	10,88	106 624 000	9 800 000	11,7
УГОЛОК СТАЛЬНОЙ МАРКА Ст3 БЕКАБАД					
<i>Размер, мм h x h</i>	<i>Марка стали</i>	<i>Вес за метр</i>	<i>Стоимость, сум</i>		<i>длина, м</i>
			<i>метр</i>	<i>тонна</i>	
25х25х4	3сп5	1,46	-		12/11,7
32х32х4	3сп5	1,91	-		12/11,7
35х35х4	3сп5	2,10	-		12/11,7
40х40х4 НМ	3сп	2,42	25 410	10 500 000	
40х40х4	3сп	2,42	26 620	11 000 000	12/11,7
50х50х4	3сп5	3,05	29 890	9 800 000	12/11,7
50х50х5	3сп5	3,77	36 946	9 800 000	12/11,7
63х63х5	3сп5	4,81	44 733	9 300 000	12/11,7
63х63х6	3сп5	5,72	58 916	10 300 000	12
75х75х6	3сп5	6,89	75 790	11 000 000	12
80х80х6	3сп	7,36	-		12

METALL INDUSTRIYA

ООО «METALL INDUSTRIYA»
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, р-н Чиланзар
9 квартал, ул.Чупонота №28А
Тел.: +998998807567
E-mail: industriyametall@gmail.com
metallindustriya.uz

29.04.2022	Цены при условии предоплаты, дополнительно скидка					
Труба профильная, РОССИЯ						
Размер, мм h x h x L		Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
				метр	тонна	
60x60x3		3СП/ПС	5,25	67 725	12 900 000	12,05
80x60x3		3СП/ПС	6,32	81 528	12 900 000	12,05
80x80x3		3СП/ПС	7,13	91 977	12 900 000	12,05
80x80x4		3СП/ПС	9,33	120 357	12 900 000	12,05
100x100x4		3СП/ПС	11,84	157 472	13 300 000	12,05
100x100x6		3СП/ПС	17,22	229 026	13 300 000	12,05
120*80*3		3СП/ПС	9,23	119 067	12 900 000	12,05
120x120x4		3СП/ПС	14,25	183 825	12 900 000	12,05
140x140x4		3СП/ПС	16,76	222 908	13 300 000	12,05
180x180x8		3СП/ПС	42,34	588 526	13 900 000	12,05
200x200x5		3СП/ПС	30,11	406 485	13 500 000	12,05
200x200x6		3СП/ПС	35,82	483 570	13 500 000	12,05
Условный проход	Наружный диаметр	Труба водогазопроводная , Арселор				
15*2,5	21,3*2,5	Ст3сп/08кп/08пс	1,19	16 422	13 800 000	5,8
20*2,5	26,8*2,5	Ст3сп/08кп/08пс	1,53	21 114	13 800 000	5,8
25*2,8	33,5*2,8	Ст3сп/08кп/08пс	2,15	29 670	13 800 000	5,8
32*2,8	42,3*2,8	Ст3сп/08кп/08пс	2,77	35 733	12 900 000	5,8
40*3	48*3	Ст3сп/08кп/08пс	3,36	43 344	12 900 000	10
50*3	60*3	Ст3сп/08кп/08пс	4,26	54 954	12 900 000	10
65*3,2	75,5*3	Ст3сп/08кп/08пс	5,74	74 046	12 900 000	10
80*3,5	88,5*3,5	Ст3сп/08кп/08пс	7,37	97 284	13 200 000	10
108x4		Ст3сп/08кп/08пс	10,26	135 432	13 200 000	
114x4		Ст3сп/08кп/08пс	11,2	142 240	12 700 000	
159x4,5		Ст3сп/08кп/08пс	17,67	256 215	14 500 000	
219x5		Ст3сп/08кп/08пс	27,18	407 700	15 000 000	
219x6		Ст3сп/08кп/08пс	32,5	487 500	15 000 000	
325x8		Ст3сп/08кп/08пс	64,42	998 510	15 500 000	
КАТАНКА						
Размер, мм h x h x L		Марка стали	Вес за бухту	Стоимость, сум		длина, м
				метр	тонна	
6,5/8 бухтовая Узбекистан		3СП/ПС	2000		12 100 000	бухты
6,5/8 бухтовая Евраз		3СП/ПС	850		12 100 000	бухты
10 (бухтовая)		3СП/ПС	850		12 100 000	бухты

СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ А-III, ГОСТ 5781-82, ЕВРАЗ-500 С Арселор					
Размер, мм $h \times h \times L$	Марка стали	вес бухта / 1 п.м	Стоимость, сум		длина, м
			бухта/ 1п. м.	тонна	
8	A500C		-		11,7
10	A500C	0,62	7 037	11 350 000	11,7
12	A500C	0,90	10 125	11 250 000	11,7
14	A500C/35ГС	1,21	13 492	11 150 000	11,7
14	A600	1,21	13 492	11 150 000	11,7
16	A500C/35ГС	1,63	18 175	11 150 000	11,7
18	A500C	2,30	25 645	11 150 000	11,7
20	A500C	2,55	28 433	11 150 000	11,7
22	A500C	3,05	34 008	11 150 000	11,7
25	A500C	3,92	43 708	11 150 000	11,7
28	A500C	4,92	54 858	11 150 000	11,7
32	A500C	6,43	71 695	11 150 000	11,7
УГОЛОК СТАЛЬНОЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОСТ 8509-93, РОССИЯ					
Размер, мм $h \times h \times L$	Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
			метр	тонна	
50x50x5	3сп5	3,79	38 658	10 200 000	11,7
63x63x5	3сп5	4,83	49 266	10 200 000	11,7
75x75x6	3сп5	6,91	86 375	12 500 000	11,7
50x50x4	3сп5	3,05	44 835	14 700 000	12/11,7
50x50x5	3сп5	3,79	55 713	14 700 000	12/11,7
63*63x5	3сп5	4,83	71 001	14 700 000	12/11,7
63*63x6	3сп5	5,75	84 525	14 700 000	12/11,7
75*75*5	3сп5	5,82	85 554	14 700 000	12/11,7
75*75*6	3сп5	6,91	101 577	14 700 000	12/11,7
80x80x6	3сп5	7,40	108 780	14 700 000	12/11,7
90x90x6	3сп5	8,40	123 480	14 700 000	12
90x90x7	3сп5	9,70	142 590	14 700 000	12
90x90x8	3сп	10,99	161 553	14 700 000	12
100x100x7	3сп5	10,80	153 360	14 200 000	12
100x100x8	3сп5	12,50	183 750	14 700 000	12
100x100x10	3сп5	15,40	226 380	14 700 000	12
100x100x10	15XCHД	15,40	246 400	16 000 000	12
110x110x7	3сп5	12,30	180 810	14 700 000	12
110x110x8	3сп5	13,80	202 860	14 700 000	12
125x125x8	3сп5	15,70	222 940	14 200 000	12
125x125x9	3сп5	17,60	258 720	14 700 000	12
125x125x10	3сп5	19,50	286 650	14 700 000	12
140x140x9	3сп5	19,85	333 480	16 800 000	12
140x140x10	3сп5	21,67	364 056	16 800 000	12
160x160x10	3сп5	24,95	419 160	16 800 000	12
160x160x12	3сп5	29,60	497 280	16 800 000	12
160x100x10	3сп5	20,30	345 100	17 000 000	12
180x180x11	3сп6	30,67	521 390	17 000 000	12
180x180x12	3сп5	33,65	572 050	17 000 000	12
200x200x12	3сп5	37,30	634 100	17 000 000	12
200x200x16	3сп5	49,00	833 000	17 000 000	12
200x200x20	3сп5	60,20	1 023 400	17 000 000	12
ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ, ГОСТ 8240-97, 535-2005, РОССИЯ					
Размер швеллера	Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
			метр	тонна	
12П/У	3сп-5	10,70	160 500	15 000 000	12
14П	3сп-5	12,60	189 000	15 000 000	12
16П	3сп-5	14,70	220 500	15 000 000	12
18У	3сп-5	16,91	258 723	15 300 000	12
20П/У	3сп-5	19,00	313 500	16 500 000	12
22П	3сп-5	21,72	358 380	16 500 000	12
24П/У	3сп-5	25,13	427 210	17 000 000	12
27П/У	3сп-5	28	484 400	17 300 000	12
30У	3сп-5	32,37	550 290	17 000 000	12

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГОСТ 16523-97, 380-2005, 19903-2015, 1050-88, 14637-89, 19281-89, РОССИЯ					
Толщина, мм	Марка стали	вес за лист.тонн	Стоимость, сум		h x b
			лист	тонна	
1,8	Зпс5/	0,046	-		1,25x2,5
1,9	Зсп5	0,032/0,048	496000/744000	14 500 000	1*2/1,25x2,5
2	Зпс5/Зсп5	0,033/0,054	511500/790500	14 000 000	1*2/1,25x2,5
2,4	Зпс5/Зсп5	0,041/0,061	635500/945500	13 900 000	1*2/1,25x2,5
2,5	Зпс5/Зсп5	0,065	903 500	13 900 000	1,25*2,5
2,8	Зпс5/Зсп5	0,071	986 900	13 900 000	1,25*2,5
3	Зсп5	0,053/0,079	821500/1224500	14 000 000	1*2/1,25x2,5
3	Зсп5	0,230	3 335 000	14 500 000	1,5x6
4	Зсп5	0,290	4 031 000	13 900 000	1,5*6
5	Зсп5	0,356	4 948 400	13 900 000	1,5*6
6	Зсп5	0,430	5 977 000	13 900 000	1,5x6
8	Зсп5	0,565	7 853 500	13 900 000	1,5x6
10	Зсп5	0,710	9 869 000	13 900 000	1,5x6
12	Зсп5	0,852	11 842 800	13 900 000	1,5x6
14	Зсп5	0,994	14 512 400	14 600 000	1,5x6
15	Зсп5	1,065	15 549 000	14 600 000	1,5x6
16	Зсп5	1,137	16 600 200	14 600 000	1,5x6
18	Зсп5	1,285	18 761 000	14 600 000	1,5x6
20	Зсп5	1,428	20 848 800	14 600 000	1,5x6
22	Зсп5	1,571	22 936 600	14 600 000	1,5x6
24	Зсп5	1,728	25 228 800	14 600 000	1,5x6
25	Зсп5	1,801	26 294 600	14 600 000	1,5x6
30	Зсп5	2,179	31 813 400	14 600 000	1,5x6
36	Зсп5	2,565	37 449 000	14 600 000	1,5x6
40	Зсп5	2,930	42 778 000	14 600 000	1,5x6
50	Зсп5	3,569	52 107 400	14 600 000	1,5x6
60	Зсп5	4,420	70 720 000	16 000 000	1,5x6
70	Зсп5	4,946	79 136 000	16 000 000	1,5x6
80	Зсп5	5,652	90 432 000	16 000 000	1,5x6
100	Зсп5	7,065	113 040 000	16 000 000	1,5x6
4	09Г2С	0,295	4 985 500	16 900 000	1,5x6
5	09Г2С	0,356	6 016 400	16 900 000	1,5x6
6	09Г2С	0,425	7 182 500	16 900 000	1,5x6
8	09Г2С	0,565	9 548 500	16 900 000	1,5x6
10	09Г2С	0,710	11 999 000	16 900 000	1,5x6
12	09Г2С	0,852	14 398 800	16 900 000	1,5x6
14	09Г2С	1,000	17 200 000	17 200 000	1,5x6
16	09Г2С	1,137	19 556 400	17 200 000	1,5x6
18	09Г2С	1,272	21 878 400	17 200 000	1,5x6
20	09Г2С	1,428	24 561 600	17 200 000	1,5x6
22	09Г2С	1,571	27 021 200	17 200 000	1,5x6
25	09Г2С	1,801	30 977 200	17 200 000	1,5x6
30	09Г2С	2,142	36 842 400	17 200 000	1,5x6
36	09Г2С	2,565	44 118 000	17 200 000	1,5x6
40	09Г2С	2,855	49 106 000	17 200 000	1,5x6
50	09Г2С	3,569	69 595 500	19 500 000	1,5x6
60	09Г2С	4,420	86 190 000	19 500 000	1,5x6
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕННЫЙ, ГОСТ 8568-77, РОССИЯ					
Толщина, мм	Марка стали	Вес за лист.тонн	Стоимость, сум		h x b
			лист	тонна	
3	Зсп5	0,082	1 353 000	16 500 000	1,25*2,5
4	Зсп5	0,295	4 867 500	16 500 000	1,5*6
5	Зсп5	0,365	6 022 500	16 500 000	1,5*6
6	Зсп5	0,440	7 260 000	16 500 000	1,5x6
8	Зсп5	0,587	9 685 500	16 500 000	1,5x6

ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ, ГОСТ 16523-97;1050-2013;19904-90, КАЗАХСТАН					
Толщина, мм	Марка стали	Вес за лист.тонн	Стоимость, сум		h x b
			лист	тонна	
0,5	08/кп/пс	12,6	195 300	15 500 000	1,25*2,5
0,6	08/кп/пс	15,0	232 500	15 500 000	1,25*2,5
0,7	08/кп/пс	17,5	262 500	15 000 000	1,25*2,5
0,8	08/кп/пс	20,0	298 000	14 900 000	1,25*2,5
0,9	08/кп/пс	22,5	335 250	14 900 000	1,25*2,5
1	08/кп/пс	24,6	366 540	14 900 000	1,25*2,5
1,08	08/кп/пс	26,7	397 830	14 900 000	1,25*2,5
1,15	08/кп/пс	28,5	424 650	14 900 000	1,25*2,5
1,2	08/кп/пс	30,0	447 000	14 900 000	1,25*2,5
1,3	08/кп/пс	32	476 800	14 900 000	1,25*2,5
1,5	08/кп/пс	38,0	566 200	14 900 000	1,25*2,5
2	08/кп/пс	рулон		14 900 000	1,25
2	08/кп/пс	51,0	759 900	14 900 000	1,25*2,5
2,5	08/кп/пс	62,5	1 031 250	16 500 000	1,25*2,5
3	08/кп/пс	75,0	1 237 500	16 500 000	1,25*2,5
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ, ГОСТ 14918-80;1050-2013;19904-90, КАЗАХСТАН					
0,4	08кп/пс/сп	7-8тн		17 000 000	1,25, рулон
0,45	08кп/пс/сп	7-8тн		17 000 000	1,25, рулон
0,5	08кп/пс/сп	7-8тн		16 500 000	1,25, рулон
0,7	08кп/пс/сп	7-8тн		16 000 000	1,25, рулон
0,9	08кп/пс/сп	7-8тн		16 000 000	1,25, рулон
0,9	08кп/пс/сп	7-8тн		16 000 000	1,00 рулон
1	08кп/пс/сп	7-8тн		16 000 000	1,00 рулон
1,0	08кп/пс/сп	7-8тн		16 000 000	1,25, рулон
1,0	08кп/пс/сп	0,027	432 000	16 000 000	1,25*2,5
1,2	08кп/пс/сп	0,032	512 000	16 000 000	1,25*2,5
1,2	08кп/пс/сп	0,030	480 000	16 000 000	1,25, рулон
1,5	08кп/пс/сп	0,040	640 000	16 000 000	1,25*2,5
2,0	08кп/пс/сп		-	16 000 000	1,25, рулон
2,0	08кп/пс/сп	0,052	832 000	16 000 000	1,25*2,5
ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ					
0,5	Ral8017	7-8тн		17 900 000	1,25, рулон
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 8239-89					
Номер двутавра	Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
			метр	тонна	
14	3сп-5	14,2	234 300	16 500 000	12
16	3сп-5	16,5	272 250	16 500 000	12
18	3сп-5	18,6	306 900	16 500 000	12
20	3сп-5	21,5	354 750	16 500 000	12
24	3сп-5	27,5	453 750	16 500 000	12
27	3сп-5	31,7	523 050	16 500 000	12
30	3сп-6	38,0	627 000	16 500 000	12
36	3сп-7	50,0	825 000	16 500 000	12
45	3сп-5	67,5	1 113 750	16 500 000	12
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ стальные горячекатаные с параллельными гранями полок , ГОСТ 57837-2017 РОССИЯ					
Номер двутавра	Марка стали	Вес за метр	Стоимость, сум		длина, м
			метр	тонна	
12Б1	3сп-5,3пс-5	9,00	162 000	18 000 000	12
14 Б1	3сп-5,3пс-5	10,70	192 600	18 000 000	12
16Б1	3сп-5,3пс-5	12,90	232 200	18 000 000	12
18	3сп-5	18,70	308 550	16 500 000	12
20Б1	3сп-5	22,70	374 550	16 500 000	12
20Б2	3сп-5	25,84	426 360	16 500 000	12
25Б1	3сп-5	26,20	432 300	16 500 000	12
25Б2	3сп-5	30,10	496 650	16 500 000	12
30Б1	3сп-5	32,50	536 250	16 500 000	12
30Б2	3сп-5	36,75	606 375	16 500 000	12
35Б1	3сп-5	41,99	692 835	16 500 000	12
35Б2	3сп-5	50,35	830 775	16 500 000	12

40Б1	3сп-5	56,80	937 200	16 500 000	12
40Б2	3сп-5	66,30	1 093 950	16 500 000	12
45Б1	3сп-5	66,80	1 102 200	16 500 000	12
45Б2	3сп-5	76,77	1 266 705	16 500 000	12
50Б1	3сп-5	73,10	1 206 150	16 500 000	12
50Б2	3сп-5	80,00	1 320 000	16 500 000	12
55Б1	3сп-5	90,10	1 486 650	16 500 000	12
55Б2	3сп-6	98,50	1 625 250	16 500 000	12
60Б1	3сп-5	99,60	1 643 400	16 500 000	12
60Б2	3сп-5	105,80	1 745 700	16 500 000	12
70Б1	3сп-5	132,83	2 191 695	16 500 000	12
70Б2	3сп-5	146,70	2 420 550	16 500 000	12
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ монорельсовая					
24М	3сп-5	38,40	652 800	17 000 000	12
30М	3сп-5	50,30	855 100	17 000 000	12
36М	3сп-5	58,71	998 070	17 000 000	12
45М	3сп-5	77,92	1 324 640	17 000 000	12
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ колонная					
<i>Номер двутавра</i>	<i>Марка стали</i>	<i>Вес за метр</i>	<i>Стоимость, сум</i>		<i>длина, м</i>
			<i>метр</i>	<i>тонна</i>	
20 К1	3сп-5	41,90	733 250	17 500 000	12
20 К2	3сп-5	50,40	882 000	17 500 000	12
25К1	3сп-5	63,80	1 116 500	17 500 000	12
25К2	3сп-5	72,90	1 275 750	17 500 000	12
30К1	3сп-5	87,70	1 534 750	17 500 000	12
30К2	3сп-5	94,30	1 650 250	17 500 000	12
30К3	3сп-5	105,80	1 851 500	17 500 000	12
35К1	3сп-5	114,58	2 005 150	17 500 000	12
35К2	3сп-5	139,35	2 438 625	17 500 000	12
40К1	3сп-5	146,70	2 567 250	17 500 000	12
40К2	3сп-5	173,80	3 041 500	17 500 000	12
40К3	3сп-5	200,10	3 501 750	17 500 000	12
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ широкополочная					
<i>Номер двутавра</i>	<i>Марка стали</i>	<i>Вес за метр</i>	<i>Стоимость, сум</i>		<i>длина, м</i>
			<i>метр</i>	<i>тонна</i>	
20Ш1	3сп-5	30,80	508 200	16 500 000	12
20Ш2	3сп-5	38,80	640 200	16 500 000	12
25Ш1	3сп-5	44,30	730 950	16 500 000	12
25Ш2	3сп-5	54,25	895 125	16 500 000	12
30Ш1	3сп-5	57,30	945 450	16 500 000	12
30Ш2	3сп-5	69,00	1 138 500	16 500 000	12
30Ш3	3сп-5	83,85	1 383 525	16 500 000	12
35Ш1	3сп-5	66,10	1 090 650	16 500 000	12
35Ш2	3сп-5	81,85	1 350 525	16 500 000	12
40Ш1	3сп-5	88,80	1 465 200	16 500 000	12
40Ш2	3сп-5	107,10	1 767 150	16 500 000	12
40Ш4	3сп-6	158,60	2 616 900	16 500 000	12
45Ш1	3сп-5	123,60	2 039 400	16 500 000	12
45Ш2	3сп-5	144,70	2 387 550	16 500 000	12
50Ш1	3сп-5	114,70	1 892 550	16 500 000	12
50Ш2	3сп-5	139,80	2 306 700	16 500 000	12
50Ш4	3сп-5	174,00	2 871 000	16 500 000	12
60Ш1	3сп-5	137,30	2 265 450	16 500 000	12
60Ш2	3сп-5	172,40	2 844 600	16 500 000	12
60Ш3	3сп-5	198,10	3 268 650	16 500 000	12
70Ш1	3сп-5	166,20	2 742 300	16 500 000	12
70Ш2	3сп-5	190,50	3 143 250	16 500 000	12
70Ш3	3сп-5	226,90	3 743 850	16 500 000	12

METALL INDUSTRIYA

ООО «METALL INDUSTRIYA»
Адрес: г. Ташкент, р-н Чилонзор,
Чупон-ота куча 28А.
Р/с: 2020 8000 4053 1156 5001
Центральный операционный филиал
ЧАКБ «ORIENT FINANCE BANK»
МФО 01110, ИНН: 307 961 224
ОКЭД 46740

Сортамент и цены на выпускаемую продукцию
(действуют с 15 апреля 2022г.)

Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82.

Трубы стальные прямоугольные ГОСТ 8645-68,

Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80

Технические характеристики					Цена за 1 п.м трубы без НДС сум	Цена за 1 п.м трубы с учетом НДС сум	Цена за 1 тонн трубы без НДС сум	Цена за 1 тонн трубы с НДС сум
Наружный размер трубы	толщина металла,мм	Вес 1 п/м трубы, кг (теоретически)	Расчетная длина 1 тонны труб, м	Сортамент и технические требования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ø76	1,4	2,60	384,62	ГОСТ 10705-80	31 943	36 735	12 285 900	14 128 785
ø76	1,5	2,78	359,71	ГОСТ 10705-80	33 534	38 565	12 062 724	13 872 133
ø76	1,6	2,96	337,84	ГОСТ 10705-80	35 706	41 062	12 062 724	13 872 133
ø76	1,7	3,14	318,47	ГОСТ 10705-80	37 598	43 238	11 973 984	13 770 082
ø76	1,8	3,29	303,95	ГОСТ 10705-80	39 394	45 304	11 973 984	13 770 082
ø76	2	3,67	272,48	ГОСТ 10705-80	43 945	50 536	11 973 984	13 770 082
ø76	2,2	4,03	248,14	ГОСТ 10705-80	48 255	55 493	11 973 984	13 770 082
ø76	2,5	4,55	219,78	ГОСТ 10705-80	54 078	62 190	11 885 244	13 668 031
ø76	2,8	5,07	197,24	ГОСТ 10705-80	60 258	69 297	11 885 244	13 668 031
ø76	3	5,42	184,50	ГОСТ 10705-80	64 418	74 081	11 885 244	13 668 031
ø76	3,5	6,29	158,98	ГОСТ 10705-80	76 433	87 898	12 151 464	13 974 184
ø76	4	7,13	140,25	ГОСТ 10705-80	86 640	99 636	12 151 464	13 974 184
60x60	1,4	2,57	389,11	ГОСТ 8639-82	31 575	36 311	12 285 900	14 128 785
60x60	1,5	2,74	364,96	ГОСТ 8639-82	33 052	38 010	12 062 724	13 872 133
60x60	1,6	2,93	341,30	ГОСТ 8639-82	35 344	40 645	12 062 724	13 872 133
60x60	1,7	3,07	325,73	ГОСТ 8639-82	36 760	42 274	11 973 984	13 770 082
60x60	1,8	3,25	307,69	ГОСТ 8639-82	38 915	44 753	11 973 984	13 770 082
60x60	2	3,61	277,01	ГОСТ 8639-82	43 226	49 710	11 973 984	13 770 082
60x60	2,2	3,95	253,16	ГОСТ 8639-82	47 297	54 392	11 973 984	13 770 082
60x60	2,5	4,45	224,72	ГОСТ 8639-82	52 889	60 823	11 885 244	13 668 031
60x60	2,8	4,94	202,43	ГОСТ 8639-82	58 713	67 520	11 885 244	13 668 031
60x60	3	5,27	189,75	ГОСТ 8639-82	62 635	72 031	11 885 244	13 668 031
60x60	3,5	6,06	165,02	ГОСТ 8639-82	73 638	84 684	12 151 464	13 974 184
60x60	4	6,84	146,20	ГОСТ 8639-82	83 116	95 583	12 151 464	13 974 184
80x40	1,4	2,57	389,11	ГОСТ 8645-68	31 575	36 311	12 285 900	14 128 785
80x40	1,5	2,74	364,96	ГОСТ 8645-68	33 052	38 010	12 062 724	13 872 133
80x40	1,6	2,92	342,47	ГОСТ 8645-68	35 223	40 507	12 062 724	13 872 133
80x40	1,7	3,09	323,62	ГОСТ 8645-68	37 000	42 550	11 973 984	13 770 082
80x40	1,8	3,25	307,69	ГОСТ 8645-68	38 915	44 753	11 973 984	13 770 082
80x40	2	3,61	277,01	ГОСТ 8645-68	43 226	49 710	11 973 984	13 770 082
80x40	2,2	3,95	253,16	ГОСТ 8645-68	47 297	54 392	11 973 984	13 770 082
80x40	2,5	4,45	224,72	ГОСТ 8645-68	52 889	60 823	11 885 244	13 668 031
80x40	2,8	4,97	201,21	ГОСТ 8645-68	59 070	67 930	11 885 244	13 668 031
80x40	3	5,27	189,75	ГОСТ 8645-68	62 635	72 031	11 885 244	13 668 031
80x40	3,5	6,07	164,74	ГОСТ 8645-68	73 759	84 823	12 151 464	13 974 184
80x40	4	6,85	145,99	ГОСТ 8645-68	83 238	95 723	12 151 464	13 974 184
50x50	1,4	2,13	469,48	ГОСТ 8639-82	26 169	30 094	12 285 900	14 128 785
50x50	1,5	2,27	440,53	ГОСТ 8639-82	27 382	31 490	12 062 724	13 872 133
50x50	1,6	2,42	413,22	ГОСТ 8639-82	29 192	33 571	12 062 724	13 872 133
50x50	1,7	2,56	390,63	ГОСТ 8639-82	30 653	35 251	11 973 984	13 770 082
50x50	1,8	2,69	371,75	ГОСТ 8639-82	32 210	37 042	11 973 984	13 770 082
50x50	2	2,98	335,57	ГОСТ 8639-82	35 682	41 035	11 973 984	13 770 082
50x50	2,2	3,26	306,75	ГОСТ 8639-82	39 035	44 890	11 973 984	13 770 082
50x50	2,5	3,66	273,22	ГОСТ 8639-82	43 500	50 025	11 885 244	13 668 031
50x50	2,8	4,06	246,31	ГОСТ 8639-82	48 254	55 492	11 885 244	13 668 031
Технические характеристики					Цена за 1 п.м трубы без НДС сум	Цена за 1 п.м трубы с учетом НДС сум	Цена за 1 тонн трубы без НДС сум	Цена за 1 тонн трубы с НДС сум
Наружный размер трубы	толщина металла,мм	Вес 1 п/м трубы, кг (теоретически)	Расчетная длина 1 тонны труб, м	Сортамент и технические требования				

50x50	3	4,33	230,95	ГОСТ 8639-82	51 463	59 183	11 885 244	13 668 031
50x50	3,5	5,13	194,93	ГОСТ 8639-82	62 337	71 688	12 151 464	13 974 184
50x50	4	5,58	179,21	ГОСТ 8639-82	67 805	77 976	12 151 464	13 974 184
60x40	1,4	2,13	469,48	ГОСТ 8645-68	26 169	30 094	12 285 900	14 128 785
60x40	1,5	2,27	440,53	ГОСТ 8645-68	27 382	31 490	12 062 724	13 872 133
60x40	1,6	2,42	413,22	ГОСТ 8645-68	29 192	33 571	12 062 724	13 872 133
60x40	1,7	2,56	390,63	ГОСТ 8645-68	30 653	35 251	11 973 984	13 770 082
60x40	1,8	2,69	371,75	ГОСТ 8645-68	32 210	37 042	11 973 984	13 770 082
60x40	2	2,98	335,57	ГОСТ 8645-68	35 682	41 035	11 973 984	13 770 082
60x40	2,2	3,26	306,75	ГОСТ 8645-68	39 035	44 890	11 973 984	13 770 082
60x40	2,5	3,66	273,22	ГОСТ 8645-68	43 500	50 025	11 885 244	13 668 031
60x40	2,8	4,06	246,31	ГОСТ 8645-68	48 254	55 492	11 885 244	13 668 031
60x40	3	4,32	231,48	ГОСТ 8645-68	51 344	59 046	11 885 244	13 668 031
60x40	3,5	5,14	194,55	ГОСТ 8645-68	62 459	71 827	12 151 464	13 974 184
60x40	4	5,58	179,21	ГОСТ 8645-68	67 805	77 976	12 151 464	13 974 184
60x30	1,4	1,91	523,56	ГОСТ 8645-68	23 466	26 986	12 285 900	14 128 785
60x30	1,5	2,04	490,20	ГОСТ 8645-68	24 608	28 299	12 062 724	13 872 133
60x30	1,6	2,17	460,83	ГОСТ 8645-68	26 176	30 103	12 062 724	13 872 133
60x30	1,7	2,30	434,78	ГОСТ 8645-68	27 540	31 671	11 973 984	13 770 082
60x30	1,8	2,40	416,67	ГОСТ 8645-68	28 738	33 048	11 973 984	13 770 082
60x30	2	2,67	374,53	ГОСТ 8645-68	31 971	36 766	11 973 984	13 770 082
60x30	2,2	2,91	343,64	ГОСТ 8645-68	34 844	40 071	11 973 984	13 770 082
60x30	2,5	3,27	305,81	ГОСТ 8645-68	38 865	44 694	11 885 244	13 668 031
60x30	2,8	3,62	276,24	ГОСТ 8645-68	43 025	49 478	11 885 244	13 668 031
60x30	3	3,85	259,74	ГОСТ 8645-68	45 758	52 622	11 885 244	13 668 031
60x30	3,5	4,58	218,34	ГОСТ 8645-68	55 654	64 002	12 151 464	13 974 184
60x30	4	4,95	202,02	ГОСТ 8645-68	60 150	69 172	12 151 464	13 974 184
ø51	1,4	1,73	578,03	ГОСТ 10705-80	21 255	24 443	12 285 900	14 128 785
ø51	1,5	1,85	540,54	ГОСТ 10705-80	22 316	25 663	12 062 724	13 872 133
ø51	1,6	1,97	507,61	ГОСТ 10705-80	23 764	27 328	12 062 724	13 872 133
ø51	1,7	2,09	478,47	ГОСТ 10705-80	25 026	28 779	11 973 984	13 770 082
ø51	1,8	2,18	458,72	ГОСТ 10705-80	26 103	30 019	11 973 984	13 770 082
ø51	2	2,45	408,16	ГОСТ 10705-80	29 336	33 737	11 973 984	13 770 082
ø51	2,2	2,67	374,53	ГОСТ 10705-80	31 971	36 766	11 973 984	13 770 082
ø51	2,5	2,99	334,45	ГОСТ 10705-80	35 537	40 867	11 885 244	13 668 031
ø51	2,8	3,35	298,51	ГОСТ 10705-80	39 816	45 788	11 885 244	13 668 031
ø51	3	3,57	280,11	ГОСТ 10705-80	42 430	48 795	11 885 244	13 668 031
ø51	3,5	4,12	242,72	ГОСТ 10705-80	50 064	57 574	12 151 464	13 974 184
ø51	4	4,66	214,59	ГОСТ 10705-80	56 626	65 120	12 151 464	13 974 184
40x40	1,2	1,47	680,27	ГОСТ 8639-82	18 060	20 769	12 285 900	14 128 785
40x40	1,4	1,68	595,24	ГОСТ 8639-82	20 640	23 736	12 285 900	14 128 785
40x40	1,5	1,80	555,56	ГОСТ 8639-82	21 713	24 970	12 062 724	13 872 133
40x40	1,6	1,91	523,56	ГОСТ 8639-82	23 040	26 496	12 062 724	13 872 133
40x40	1,7	2,02	495,05	ГОСТ 8639-82	24 187	27 816	11 973 984	13 770 082
40x40	1,8	2,12	471,70	ГОСТ 8639-82	25 385	29 193	11 973 984	13 770 082
40x40	2	2,35	425,53	ГОСТ 8639-82	28 139	32 360	11 973 984	13 770 082
40x40	2,2	2,57	389,11	ГОСТ 8639-82	30 773	35 389	11 973 984	13 770 082
40x40	2,5	2,87	348,43	ГОСТ 8639-82	34 111	39 227	11 885 244	13 668 031
40x40	2,8	3,18	314,47	ГОСТ 8639-82	37 795	43 464	11 885 244	13 668 031
40x40	3	3,38	295,86	ГОСТ 8639-82	40 172	46 198	11 885 244	13 668 031
40x40	3,5	4,03	248,14	ГОСТ 8639-82	48 970	56 316	12 151 464	13 974 184
40x40	4	4,32	231,48	ГОСТ 8639-82	52 494	60 368	12 151 464	13 974 184
50x30	1,4	1,69	591,72	ГОСТ 8645-68	20 763	23 878	12 285 900	14 128 785
50x30	1,5	1,80	555,56	ГОСТ 8645-68	21 713	24 970	12 062 724	13 872 133
50x30	1,6	1,91	523,56	ГОСТ 8645-68	23 040	26 496	12 062 724	13 872 133
50x30	1,7	2,02	495,05	ГОСТ 8645-68	24 187	27 816	11 973 984	13 770 082
50x30	1,8	2,12	471,70	ГОСТ 8645-68	25 385	29 193	11 973 984	13 770 082
50x30	2	2,35	425,53	ГОСТ 8645-68	28 139	32 360	11 973 984	13 770 082
Технические характеристики					Цена за 1 п.м трубы без НДС сум	Цена за 1 п.м трубы с учетом НДС сум	Цена за 1 тонн трубы без НДС сум	Цена за 1 тонн трубы с НДС сум
Наружный размер трубы	толщина металла, мм	Вес 1 п.м трубы, кг (теоретически)	Расчетная длина 1 тонны труб, м	Сортамент и технические требования				
50x30	2,2	2,57	389,11	ГОСТ 8645-68	30 773	35 389	11 973 984	13 770 082
50x30	2,5	2,87	348,43	ГОСТ 8645-68	34 111	39 227	11 885 244	13 668 031
50x30	2,8	3,18	314,47	ГОСТ 8645-68	37 795	43 464	11 885 244	13 668 031
50x30	3	3,38	295,86	ГОСТ 8645-68	40 172	46 198	11 885 244	13 668 031
50x30	3,5	4,03	248,14	ГОСТ 8645-68	48 970	56 316	12 151 464	13 974 184
50x30	4	4,32	231,48	ГОСТ 8645-68	52 494	60 368	12 151 464	13 974 184

ø40	1,2	1,17	854,70	ГОСТ 10705-80	14 375	16 531	12 285 900	14 128 785
ø40	1,4	1,35	740,74	ГОСТ 10705-80	16 586	19 074	12 285 900	14 128 785
ø40	1,5	1,44	694,44	ГОСТ 10705-80	17 370	19 976	12 062 724	13 872 133
ø40	1,6	1,54	649,35	ГОСТ 10705-80	18 577	21 363	12 062 724	13 872 133
ø40	1,7	1,63	613,50	ГОСТ 10705-80	19 518	22 445	11 973 984	13 770 082
ø40	1,8	1,70	588,24	ГОСТ 10705-80	20 356	23 409	11 973 984	13 770 082
ø40	2	1,89	529,10	ГОСТ 10705-80	22 631	26 025	11 973 984	13 770 082
ø40	2,2	2,07	483,09	ГОСТ 10705-80	24 786	28 504	11 973 984	13 770 082
ø40	2,5	2,33	429,18	ГОСТ 10705-80	27 693	31 847	11 885 244	13 668 031
ø40	2,8	2,59	386,10	ГОСТ 10705-80	30 783	35 400	11 885 244	13 668 031
ø40	3	2,76	362,32	ГОСТ 10705-80	32 803	37 724	11 885 244	13 668 031
ø40	3,5	3,17	315,46	ГОСТ 10705-80	38 520	44 298	12 151 464	13 974 184
40x25	1,2	1,18	847,46	ГОСТ 8645-68	14 497	16 672	12 285 900	14 128 785
40x25	1,4	1,36	735,29	ГОСТ 8645-68	16 709	19 215	12 285 900	14 128 785
40x25	1,5	1,45	689,66	ГОСТ 8645-68	17 491	20 115	12 062 724	13 872 133
40x25	1,6	1,54	649,35	ГОСТ 8645-68	18 577	21 363	12 062 724	13 872 133
40x25	1,7	1,63	613,50	ГОСТ 8645-68	19 518	22 445	11 973 984	13 770 082
40x25	1,8	1,69	591,72	ГОСТ 8645-68	20 236	23 271	11 973 984	13 770 082
40x25	2	1,88	531,91	ГОСТ 8645-68	22 511	25 888	11 973 984	13 770 082
40x25	2,2	2,05	487,80	ГОСТ 8645-68	24 547	28 229	11 973 984	13 770 082
40x25	2,5	2,29	436,68	ГОСТ 8645-68	27 217	31 300	11 885 244	13 668 031
40x25	2,8	2,53	395,26	ГОСТ 8645-68	30 070	34 580	11 885 244	13 668 031
40x25	3	2,68	373,13	ГОСТ 8645-68	31 852	36 630	11 885 244	13 668 031
30x30	1,2	1,09	917,43	ГОСТ 8639-82	13 392	15 400	12 285 900	14 128 785
30x30	1,4	1,25	800,00	ГОСТ 8639-82	15 357	17 661	12 285 900	14 128 785
30x30	1,5	1,33	751,88	ГОСТ 8639-82	16 043	18 450	12 062 724	13 872 133
30x30	1,6	1,40	714,29	ГОСТ 8639-82	16 888	19 421	12 062 724	13 872 133
30x30	1,7	1,49	671,14	ГОСТ 8639-82	17 841	20 517	11 973 984	13 770 082
30x30	1,8	1,55	645,16	ГОСТ 8639-82	18 560	21 344	11 973 984	13 770 082
30x30	2	1,72	581,40	ГОСТ 8639-82	20 595	23 685	11 973 984	13 770 082
30x30	2,2	1,88	531,91	ГОСТ 8639-82	22 511	25 888	11 973 984	13 770 082
30x30	2,5	2,09	478,47	ГОСТ 8639-82	24 840	28 566	11 885 244	13 668 031
30x30	2,8	2,31	432,90	ГОСТ 8639-82	27 455	31 573	11 885 244	13 668 031
30x30	3	2,42	413,22	ГОСТ 8639-82	28 762	33 077	11 885 244	13 668 031
ø32	1,2	0,93	1075,27	ГОСТ 10705-80	11 426	13 140	12 285 900	14 128 785
ø32	1,4	1,08	925,93	ГОСТ 10705-80	13 269	15 259	12 285 900	14 128 785
ø32	1,5	1,15	869,57	ГОСТ 10705-80	13 872	15 953	12 062 724	13 872 133
ø32	1,6	1,22	819,67	ГОСТ 10705-80	14 717	16 924	12 062 724	13 872 133
ø32	1,7	1,29	775,19	ГОСТ 10705-80	15 446	17 763	11 973 984	13 770 082
ø32	1,8	1,34	746,27	ГОСТ 10705-80	16 045	18 452	11 973 984	13 770 082
ø32	2	1,50	666,67	ГОСТ 10705-80	17 961	20 655	11 973 984	13 770 082
ø32	2,2	1,62	617,28	ГОСТ 10705-80	19 398	22 308	11 973 984	13 770 082
ø32	2,5	1,85	540,54	ГОСТ 10705-80	21 988	25 286	11 885 244	13 668 031
ø32	2,8	2,03	492,61	ГОСТ 10705-80	24 127	27 746	11 885 244	13 668 031
ø32	3	2,17	460,83	ГОСТ 10705-80	25 791	29 660	11 885 244	13 668 031
ø25	1,2	0,72	1388,89	ГОСТ 10705-80	8 846	10 173	12 285 900	14 128 785
ø25	1,4	0,84	1190,48	ГОСТ 10705-80	10 320	11 868	12 285 900	14 128 785
ø25	1,5	0,89	1123,60	ГОСТ 10705-80	10 736	12 346	12 062 724	13 872 133
ø25	1,6	0,93	1075,27	ГОСТ 10705-80	11 218	12 901	12 062 724	13 872 133
ø25	1,7	1,01	990,10	ГОСТ 10705-80	12 094	13 908	11 973 984	13 770 082
ø25	1,8	1,03	970,87	ГОСТ 10705-80	12 333	14 183	11 973 984	13 770 082
ø25	2	1,15	869,57	ГОСТ 10705-80	13 770	15 836	11 973 984	13 770 082
Технические характеристики					Цена за 1 п.м трубы без НДС сум	Цена за 1 п.м трубы с учетом НДС сум	Цена за 1 тонн трубы без НДС сум	Цена за 1 тонн трубы с НДС сум
Наружный размер трубы	толщина металла, мм	Вес 1 п.м трубы, кг (теоретически)	Расчетная длина 1 тонны труб, м	Сортамент и технические требования				
ø25	2,2	1,26	793,65	ГОСТ 10705-80	15 087	17 350	11 973 984	13 770 082
ø25	2,5	1,41	709,22	ГОСТ 10705-80	16 758	19 272	11 885 244	13 668 031
ø25	2,8	1,55	645,16	ГОСТ 10705-80	18 422	21 185	11 885 244	13 668 031
ø25	3	1,65	606,06	ГОСТ 10705-80	19 611	22 552	11 885 244	13 668 031
20x20	1,2	0,71	1408,45	ГОСТ 8639-82	8 723	10 031	12 285 900	14 128 785
20x20	1,4	0,81	1234,57	ГОСТ 8639-82	9 952	11 444	12 285 900	14 128 785
20x20	1,5	0,86	1162,79	ГОСТ 8639-82	10 374	11 930	12 062 724	13 872 133
20x20	1,6	0,92	1086,96	ГОСТ 8639-82	11 098	12 762	12 062 724	13 872 133
20x20	1,7	0,96	1041,67	ГОСТ 8639-82	11 495	13 219	11 973 984	13 770 082
20x20	1,8	0,99	1010,10	ГОСТ 8639-82	11 854	13 632	11 973 984	13 770 082
20x20	2	1,10	909,09	ГОСТ 8639-82	13 171	15 147	11 973 984	13 770 082

20x20	2,2	1,18	847,46	ГОСТ 8639-82	14 129	16 249	11 973 984	13 770 082
20x20	2,5	1,31	763,36	ГОСТ 8639-82	15 570	17 905	11 885 244	13 668 031
ø22	1,2	0,64	1562,50	ГОСТ 10705-80	7 863	9 042	12 285 900	14 128 785
ø22	1,4	0,73	1369,86	ГОСТ 10705-80	8 969	10 314	12 285 900	14 128 785
ø22	1,5	0,78	1282,05	ГОСТ 10705-80	9 409	10 820	12 062 724	13 872 133
ø22	1,6	0,83	1204,82	ГОСТ 10705-80	10 012	11 514	12 062 724	13 872 133
ø22	1,7	0,87	1149,43	ГОСТ 10705-80	10 417	11 980	11 973 984	13 770 082
ø22	1,8	0,90	1111,11	ГОСТ 10705-80	10 777	12 393	11 973 984	13 770 082
ø22	2	1,01	990,10	ГОСТ 10705-80	12 094	13 908	11 973 984	13 770 082
ø22	2,5	1,22	819,67	ГОСТ 10705-80	14 500	16 675	11 885 244	13 668 031
ø22	2,8	1,35	740,74	ГОСТ 10705-80	16 045	18 452	11 885 244	13 668 031
ø60	1,4	2,04	490,20	ГОСТ 10705-80	25 063	28 823	12 285 900	14 128 785
ø60	1,5	2,18	458,72	ГОСТ 10705-80	26 297	30 241	12 062 724	13 872 133
ø60	1,6	2,32	431,03	ГОСТ 10705-80	27 986	32 183	12 062 724	13 872 133
ø60	1,7	2,46	406,50	ГОСТ 10705-80	29 456	33 874	11 973 984	13 770 082
ø60	1,8	2,58	387,60	ГОСТ 10705-80	30 893	35 527	11 973 984	13 770 082
ø60	2	2,88	347,22	ГОСТ 10705-80	34 485	39 658	11 973 984	13 770 082
ø60	2,2	3,16	316,46	ГОСТ 10705-80	37 838	43 513	11 973 984	13 770 082
ø60	2,5	3,57	280,11	ГОСТ 10705-80	42 430	48 795	11 885 244	13 668 031
ø60	2,8	3,96	252,53	ГОСТ 10705-80	47 066	54 125	11 885 244	13 668 031
ø60	3	4,24	235,85	ГОСТ 10705-80	50 393	57 952	11 885 244	13 668 031
ø60	3,5	4,90	204,08	ГОСТ 10705-80	59 542	68 473	12 151 464	13 974 184
ø60	4	5,54	180,51	ГОСТ 10705-80	67 319	77 417	12 151 464	13 974 184
ø42	1,2	1,23	813,01	ГОСТ 10705-80	15 112	17 378	12 285 900	14 128 785
ø42	1,4	1,42	704,23	ГОСТ 10705-80	17 446	20 063	12 285 900	14 128 785
ø42	1,5	1,52	657,89	ГОСТ 10705-80	18 335	21 086	12 062 724	13 872 133
ø42	1,6	1,61	621,12	ГОСТ 10705-80	19 421	22 334	12 062 724	13 872 133
ø42	1,7	1,71	584,80	ГОСТ 10705-80	20 476	23 547	11 973 984	13 770 082
ø42	1,8	1,78	561,80	ГОСТ 10705-80	21 314	24 511	11 973 984	13 770 082
ø42	2	1,99	502,51	ГОСТ 10705-80	23 828	27 402	11 973 984	13 770 082
ø42	2,2	2,18	458,72	ГОСТ 10705-80	26 103	30 019	11 973 984	13 770 082
ø42	2,5	2,46	406,50	ГОСТ 10705-80	29 238	33 623	11 885 244	13 668 031
ø42	2,8	2,73	366,30	ГОСТ 10705-80	32 447	37 314	11 885 244	13 668 031
ø42	3	2,91	343,64	ГОСТ 10705-80	34 586	39 774	11 885 244	13 668 031
ø36	1,2	1,05	952,38	ГОСТ 10705-80	12 900	14 835	12 285 900	14 128 785
ø36	1,4	1,21	826,45	ГОСТ 10705-80	14 866	17 096	12 285 900	14 128 785
ø36	1,5	1,31	763,36	ГОСТ 10705-80	15 802	18 172	12 062 724	13 872 133
ø36	1,6	1,38	724,64	ГОСТ 10705-80	16 647	19 144	12 062 724	13 872 133
ø36	1,7	1,47	680,27	ГОСТ 10705-80	17 602	20 242	11 973 984	13 770 082
ø36	1,8	1,52	657,89	ГОСТ 10705-80	18 200	20 931	11 973 984	13 770 082
ø36	2	1,71	584,80	ГОСТ 10705-80	20 476	23 547	11 973 984	13 770 082
ø36	2,2	1,85	540,54	ГОСТ 10705-80	22 152	25 475	11 973 984	13 770 082
ø36	2,5	2,09	478,47	ГОСТ 10705-80	24 840	28 566	11 885 244	13 668 031
ø36	2,8	2,31	432,90	ГОСТ 10705-80	27 455	31 573	11 885 244	13 668 031
ø36	3	2,46	406,50	ГОСТ 10705-80	29 238	33 623	11 885 244	13 668 031
ø27,2	1,2	0,79	1265,82	ГОСТ 10705-80	9 706	11 162	12 285 900	14 128 785
Технические характеристики					Цена за 1 п.м	Цена за 1 п.м	Цена за 1 тонн	Цена за 1 тонн
Наружный размер трубы	толщина металла, мм	Вес 1 п.м трубы, кг (теоретически)	Расчетная длина 1 тонны труб, м	Сортамент и технические требования	трубы без НДС сум	трубы с учетом НДС сум	трубы без НДС сум	трубы с НДС сум
ø27,2	1,4	0,91	1098,90	ГОСТ 10705-80	11 180	12 857	12 285 900	14 128 785
ø27,2	1,5	0,97	1030,93	ГОСТ 10705-80	11 701	13 456	12 062 724	13 872 133
ø27,2	1,6	1,03	970,87	ГОСТ 10705-80	12 425	14 288	12 062 724	13 872 133
ø27,2	1,7	1,09	917,43	ГОСТ 10705-80	13 052	15 009	11 973 984	13 770 082
ø27,2	1,8	1,13	884,96	ГОСТ 10705-80	13 531	15 560	11 973 984	13 770 082
ø27,2	2	1,26	793,65	ГОСТ 10705-80	15 087	17 350	11 973 984	13 770 082
ø27,2	2,2	1,37	729,93	ГОСТ 10705-80	16 404	18 865	11 973 984	13 770 082
ø27,2	2,5	1,54	649,35	ГОСТ 10705-80	18 303	21 049	11 885 244	13 668 031
ø27,2	2,8	1,71	584,80	ГОСТ 10705-80	20 324	23 372	11 885 244	13 668 031
ø27,2	3	1,81	552,49	ГОСТ 10705-80	21 512	24 739	11 885 244	13 668 031
ø27,2	3,5	2,07	483,09	ГОСТ 10705-80	25 154	28 927	12 151 464	13 974 184
ø33,5	1,2	0,98	1020,41	ГОСТ 10705-80	12 040	13 846	12 285 900	14 128 785
ø33,5	1,4	1,13	884,96	ГОСТ 10705-80	13 883	15 966	12 285 900	14 128 785
ø33,5	1,5	1,21	826,45	ГОСТ 10705-80	14 596	16 785	12 062 724	13 872 133
ø33,5	1,6	1,26	793,65	ГОСТ 10705-80	15 199	17 479	12 062 724	13 872 133
ø33,5	1,7	1,35	740,74	ГОСТ 10705-80	16 165	18 590	11 973 984	13 770 082
ø33,5	1,8	1,41	709,22	ГОСТ 10705-80	16 883	19 416	11 973 984	13 770 082

ø33,5	2	1,57	636,94	ГОСТ 10705-80	18 799	21 619	11 973 984	13 770 082
ø33,5	2,2	1,72	581,40	ГОСТ 10705-80	20 595	23 685	11 973 984	13 770 082
ø33,5	2,5	1,73	578,03	ГОСТ 10705-80	20 561	23 646	11 885 244	13 668 031
ø33,5	2,8	2,15	465,12	ГОСТ 10705-80	25 553	29 386	11 885 244	13 668 031
ø33,5	3	2,28	438,60	ГОСТ 10705-80	27 098	31 163	11 885 244	13 668 031
ø33,5	3,5	2,61	383,14	ГОСТ 10705-80	31 715	36 473	12 151 464	13 974 184
ø48,1	1,2	1,41	709,22	ГОСТ 10705-80	17 323	19 922	12 285 900	14 128 785
ø48,1	1,4	1,63	613,50	ГОСТ 10705-80	20 026	23 030	12 285 900	14 128 785
ø48,1	1,5	1,74	574,71	ГОСТ 10705-80	20 989	24 138	12 062 724	13 872 133
ø48,1	1,6	1,86	537,63	ГОСТ 10705-80	22 437	25 802	12 062 724	13 872 133
ø48,1	1,7	1,97	507,61	ГОСТ 10705-80	23 589	27 127	11 973 984	13 770 082
ø48,1	1,8	2,06	485,44	ГОСТ 10705-80	24 666	28 366	11 973 984	13 770 082
ø48,1	2	2,29	436,68	ГОСТ 10705-80	27 420	31 533	11 973 984	13 770 082
ø48,1	2,2	2,51	398,41	ГОСТ 10705-80	30 055	34 563	11 973 984	13 770 082
ø48,1	2,5	2,82	354,61	ГОСТ 10705-80	33 516	38 544	11 885 244	13 668 031
ø48,1	2,8	3,15	317,46	ГОСТ 10705-80	37 439	43 054	11 885 244	13 668 031
ø48,1	3	3,36	297,62	ГОСТ 10705-80	39 934	45 925	11 885 244	13 668 031
ø48,1	3,5	3,87	258,40	ГОСТ 10705-80	47 026	54 080	12 151 464	13 974 184
25x25	1,2	0,93	1075,27	ГОСТ 8639-82	11 426	13 140	12 285 900	14 128 785
25x25	1,4	1,06	943,40	ГОСТ 8639-82	13 023	14 977	12 285 900	14 128 785
25x25	1,5	1,13	884,96	ГОСТ 8639-82	13 631	15 676	12 062 724	13 872 133
25x25	1,6	1,20	833,33	ГОСТ 8639-82	14 475	16 647	12 062 724	13 872 133
25x25	1,7	1,26	793,65	ГОСТ 8639-82	15 087	17 350	11 973 984	13 770 082
25x25	1,8	1,31	763,36	ГОСТ 8639-82	15 686	18 039	11 973 984	13 770 082
25x25	2	1,46	684,93	ГОСТ 8639-82	17 482	20 104	11 973 984	13 770 082
25x25	2,2	1,61	621,12	ГОСТ 8639-82	19 278	22 170	11 973 984	13 770 082
25x25	2,5	1,79	558,66	ГОСТ 8639-82	21 275	24 466	11 885 244	13 668 031
25x25	2,8	1,97	507,61	ГОСТ 8639-82	23 414	26 926	11 885 244	13 668 031
25x25	3	2,09	478,47	ГОСТ 8639-82	24 840	28 566	11 885 244	13 668 031
25x25	3,5	2,38	420,17	ГОСТ 8639-82	28 920	33 259	12 151 464	13 974 184
40x20	1,2	1,11	900,90	ГОСТ 10705-80	13 637	15 683	12 285 900	14 128 785
40x20	1,4	1,28	781,25	ГОСТ 10705-80	15 726	18 085	12 285 900	14 128 785
40x20	1,5	1,36	735,29	ГОСТ 10705-80	16 405	18 866	12 062 724	13 872 133
40x20	1,6	1,45	689,66	ГОСТ 10705-80	17 491	20 115	12 062 724	13 872 133
40x20	1,7	1,53	653,59	ГОСТ 10705-80	18 320	21 068	11 973 984	13 770 082
40x20	1,8	1,55	645,16	ГОСТ 10705-80	18 560	21 344	11 973 984	13 770 082
40x20	2	1,78	561,80	ГОСТ 10705-80	21 314	24 511	11 973 984	13 770 082
40x20	2,2	1,94	515,46	ГОСТ 10705-80	23 230	26 714	11 973 984	13 770 082
40x20	2,5	2,18	458,72	ГОСТ 10705-80	25 910	29 796	11 885 244	13 668 031
40x20	2,8	2,41	414,94	ГОСТ 10705-80	28 643	32 940	11 885 244	13 668 031
40x20	3	2,57	389,11	ГОСТ 10705-80	30 545	35 127	11 885 244	13 668 031
40x20	3,5	2,93	341,30	ГОСТ 10705-80	35 604	40 944	12 151 464	13 974 184
Технические характеристики					Цена за 1 п.м. трубы без НДС сум	Цена за 1 п.м. трубы с учетом НДС сум	Цена за 1 тонн трубы без НДС сум	Цена за 1 тонн трубы с НДС сум
Наружный размер трубы	толщина металла, мм	Вес 1 п.м. трубы, кг (теоретически)	Расчетная длина 1 тонны труб, м	Сортамент и технические требования				
ø21,3	1,2	0,62	1612,90	ГОСТ 10705-80	7 617	8 760	12 285 900	14 128 785
ø21,3	1,4	0,71	1408,45	ГОСТ 10705-80	8 723	10 031	12 285 900	14 128 785
ø21,3	1,5	0,75	1333,33	ГОСТ 10705-80	9 047	10 404	12 062 724	13 872 133
ø21,3	1,6	0,81	1234,57	ГОСТ 10705-80	9 771	11 236	12 062 724	13 872 133
ø21,3	1,7	0,84	1190,48	ГОСТ 10705-80	10 058	11 567	11 973 984	13 770 082
ø21,3	1,8	0,87	1149,43	ГОСТ 10705-80	10 417	11 980	11 973 984	13 770 082
ø21,3	2	0,97	1030,93	ГОСТ 10705-80	11 615	13 357	11 973 984	13 770 082
ø21,3	2,2	1,05	952,38	ГОСТ 10705-80	12 573	14 459	11 973 984	13 770 082
ø21,3	2,5	1,18	847,46	ГОСТ 10705-80	14 025	16 128	11 885 244	13 668 031
ø26	1,2	0,75	1333,33	ГОСТ 10705-80	9 214	10 597	12 285 900	14 128 785
ø26	1,4	0,88	1136,36	ГОСТ 10705-80	10 812	12 433	12 285 900	14 128 785
ø26	1,5	0,93	1075,27	ГОСТ 10705-80	11 218	12 901	12 062 724	13 872 133
ø26	1,6	0,98	1020,41	ГОСТ 10705-80	11 821	13 595	12 062 724	13 872 133
ø26	1,7	1,04	961,54	ГОСТ 10705-80	12 453	14 321	11 973 984	13 770 082
ø26	1,8	1,07	934,58	ГОСТ 10705-80	12 812	14 734	11 973 984	13 770 082
ø26	2	1,21	826,45	ГОСТ 10705-80	14 489	16 662	11 973 984	13 770 082
ø26	2,2	1,31	763,36	ГОСТ 10705-80	15 686	18 039	11 973 984	13 770 082
ø26	2,5	1,47	680,27	ГОСТ 10705-80	17 471	20 092	11 885 244	13 668 031
Ф219	3	16,01	62,46	ГОСТ 10705-80	190 283	218 825	11 885 244	13 668 031
Ф219	3,5	18,65	53,62	ГОСТ 10705-80	226 625	260 619	12 151 464	13 974 184
Ф219	4	21,25	47,06	ГОСТ 10705-80	258 219	296 951	12 151 464	13 974 184
Ф219	4,5	23,86	41,91	ГОСТ 10705-80	289 934	333 424	12 151 464	13 974 184

Ф219	5	26,44	37,82	ГОСТ 10705-80	321 285	369 477	12 151 464	13 974 184
Ф219	6	31,56	31,69	ГОСТ 10705-80	383 500	441 025	12 151 464	13 974 184
150x150	3	13,77	72,62	ГОСТ 8639-82	163 660	188 209	11 885 244	13 668 031
150x150	3,5	15,95	62,70	ГОСТ 8639-82	193 816	222 888	12 151 464	13 974 184
150x150	4	18,15	55,10	ГОСТ 8639-82	220 549	253 631	12 151 464	13 974 184
150x150	4,5	20,33	49,19	ГОСТ 8639-82	247 039	284 095	12 151 464	13 974 184
150x150	5	22,46	44,52	ГОСТ 8639-82	272 922	313 860	12 151 464	13 974 184
150x150	6	26,70	37,45	ГОСТ 8639-82	324 444	373 111	12 151 464	13 974 184
ø159	3	11,57	86,43	ГОСТ 10705-80	137 512	158 139	11 885 244	13 668 031
ø159	3,5	13,45	74,35	ГОСТ 10705-80	163 437	187 953	12 151 464	13 974 184
ø159	4	15,33	65,23	ГОСТ 10705-80	186 282	214 224	12 151 464	13 974 184
ø159	4,5	17,17	58,24	ГОСТ 10705-80	208 641	239 937	12 151 464	13 974 184
ø159	5	19,03	52,55	ГОСТ 10705-80	231 242	265 929	12 151 464	13 974 184
ø159	6	22,67	44,11	ГОСТ 10705-80	275 474	316 795	12 151 464	13 974 184
100x100	3	9,05	110,50	ГОСТ 8639-82	107 561	123 696	11 885 244	13 668 031
100x100	3,5	10,47	95,51	ГОСТ 8639-82	127 226	146 310	12 151 464	13 974 184
100x100	4	11,86	84,32	ГОСТ 8639-82	144 116	165 734	12 151 464	13 974 184
100x100	4,5	13,25	75,47	ГОСТ 8639-82	161 007	185 158	12 151 464	13 974 184
100x100	5	14,61	68,45	ГОСТ 8639-82	177 533	204 163	12 151 464	13 974 184
100x100	6	17,24	58,00	ГОСТ 8639-82	209 491	240 915	12 151 464	13 974 184
ø114	3	8,24	121,36	ГОСТ 10705-80	97 934	112 625	11 885 244	13 668 031
ø114	3,5	9,56	104,60	ГОСТ 10705-80	116 168	133 593	12 151 464	13 974 184
ø114	4	10,87	92,00	ГОСТ 10705-80	132 086	151 899	12 151 464	13 974 184
ø114	4,5	12,17	82,17	ГОСТ 10705-80	147 883	170 066	12 151 464	13 974 184
ø114	5	13,46	74,29	ГОСТ 10705-80	163 559	188 093	12 151 464	13 974 184
ø114	6	16,02	62,42	ГОСТ 10705-80	194 666	223 866	12 151 464	13 974 184
ø102	3	7,35	136,05	ГОСТ 10705-80	87 357	100 460	11 885 244	13 668 031
ø102	3,5	8,53	117,23	ГОСТ 10705-80	103 652	119 200	12 151 464	13 974 184
ø102	4	9,69	103,20	ГОСТ 10705-80	117 748	135 410	12 151 464	13 974 184
ø102	4,5	10,85	92,17	ГОСТ 10705-80	131 843	151 620	12 151 464	13 974 184
ø102	5	12,01	83,26	ГОСТ 10705-80	145 939	167 830	12 151 464	13 974 184
ø102	6	14,25	70,18	ГОСТ 10705-80	173 158	199 132	12 151 464	13 974 184
80x80	3	7,16	139,66	ГОСТ 8639-82	85 098	97 863	11 885 244	13 668 031
Технические характеристики					Цена за 1 п.м трубы без НДС сум	Цена за 1 п.м трубы с учетом НДС сум	Цена за 1 тонн трубы без НДС сум	Цена за 1 тонн трубы с НДС сум
Наружный размер трубы	толщина металла, мм	Вес 1 п/м трубы, кг (теоретически)	Расчетная длина 1 тонны труб, м	Сортамент и технические требования				
80x80	3,5	8,26	121,07	ГОСТ 8639-82	100 371	115 427	12 151 464	13 974 184
80x80	4	9,36	106,84	ГОСТ 8639-82	113 738	130 798	12 151 464	13 974 184
80x80	4,5	10,46	95,60	ГОСТ 8639-82	127 104	146 170	12 151 464	13 974 184
80x80	5	11,50	86,96	ГОСТ 8639-82	139 742	160 703	12 151 464	13 974 184
80x80	6	13,51	74,02	ГОСТ 8639-82	164 166	188 791	12 151 464	13 974 184
ø89	3	6,41	156,01	ГОСТ 10705-80	76 184	87 612	11 885 244	13 668 031
ø89	3,5	7,44	134,41	ГОСТ 10705-80	90 407	103 968	12 151 464	13 974 184
ø89	4	8,44	118,48	ГОСТ 10705-80	102 558	117 942	12 151 464	13 974 184
ø89	4,5	9,45	105,82	ГОСТ 10705-80	114 831	132 056	12 151 464	13 974 184
ø89	5	10,41	96,06	ГОСТ 10705-80	126 497	145 471	12 151 464	13 974 184
ø89	6	12,33	81,10	ГОСТ 10705-80	149 828	172 302	12 151 464	13 974 184
80x60	3	6,24	160,26	ГОСТ 8645-68	74 164	85 289	11 885 244	13 668 031
80x60	3,5	7,19	139,08	ГОСТ 8645-68	87 369	100 474	12 151 464	13 974 184
80x60	4	8,11	123,30	ГОСТ 8645-68	98 548	113 331	12 151 464	13 974 184
80x60	4,5	9,02	110,86	ГОСТ 8645-68	109 606	126 047	12 151 464	13 974 184
80x60	5	9,92	100,81	ГОСТ 8645-68	120 543	138 624	12 151 464	13 974 184
80x60	6	11,62	86,06	ГОСТ 8645-68	141 200	162 380	12 151 464	13 974 184

Примечание:

Трубы выпускаются длиной от 10 000 мм до 12 000 мм

Ст марки Ст 3пс, Ст3пс5

100% труб подвергаются контролю поверхностей и размеров, испытанию гидравлическим

Трубы испытаны гидравлическим давлением и дефектоскопом